

**Decisión IG.23/10**

**Enmiendas al Anexo II del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo**

*La 20.ª reunión de las Partes Contratantes del Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo y sus Protocolos,*

*Teniendo en consideración* el Convenio de Barcelona para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo y, en particular, su artículo 23, por el cual se establece el procedimiento de enmienda para los anexos del Convenio de Barcelona y de sus respectivos Protocolos,

*Teniendo en consideración también* el Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo y, en particular, sus artículos 14 y 16, sobre el procedimiento de enmienda de los anexos del Protocolo y la adopción de criterios comunes para la inclusión de especies adicionales en los anexos del Protocolo, respectivamente,

*Recordando* la decisión IG.17/4 adoptada por la 15.ª reunión de las Partes Contratantes (Almería, España, 15 a 18 de enero de 2008) sobre los criterios comunes para proponer enmiendas a los anexos II y III del Protocolo, y la decisión IG.21/6 adoptada por la 18.ª reunión de las Partes Contratantes (Estambul, Turquía, 3 a 6 de diciembre de 2013) sobre las enmiendas a los anexos II y III del Protocolo,

*Reafirmando* la necesidad de garantizar la actualización de las listas de especies recogidas en los anexos II y III del Protocolo, a tenor de la evolución del estado de conservación de las especies, la necesidad de protección adicional y la aparición de nuevos datos científicos,

*Teniendo en cuenta* la propuesta presentada por España en la última reunión de los Puntos Focales del Centro de Actividad Regional para las Áreas Especialmente Protegidas, para enmendar el anexo II del Protocolo, de forma que incluya cuatro nuevas especies de antozoos (*Isidella elongata*, *Dendrophyllia cornigera*, *Dendrophyllia ramea* y *Desmophyllum dianthus*) recogidas en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como “en grave peligro de extinción”, “en peligro”, “vulnerable” y “en peligro”, respectivamente,

*Teniendo en cuenta también* la necesidad de hacer coincidir la denominación de las especies recogidas en el anexo II del Protocolo con los cambios taxonómicos que se producen cada cierto tiempo y con una rectificación sobre los grupos taxonómicos particulares a los que pertenecen las especies,

*Habiendo considerado* el informe de la reunión de los Puntos Focales del Centro de Actividad Regional para las Áreas Especialmente Protegidas de mayo de 2017 y sus conclusiones, concernientes a la inclusión de las cuatro especies de antozoos propuestas en el anexo II del Protocolo,

1. *Adopta* las enmiendas al anexo II del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo, tal y como se establecen en el anexo I de la presente decisión;

2. *Solicita* al Depositario que comunique sin demora a las Partes Contratantes las enmiendas adoptadas, conforme al artículo 23 (2) (iii) del Convenio de Barcelona.

**Anexo I**

**Anexo II: Lista de especies en peligro o amenazadas**

**Anexo I:**

**Anexo II: Lista de especies en peligro o amenazadas**

<b>Magnoliofitas</b>
<i>Cymodocea nodosa</i> (Ucria) Ascherson <i>Posidonia oceanica</i> (Linnaeus) Delile <i>Zostera marina</i> Linnaeus <i>Zostera noltii</i> Hornemann
<b>Clorófitas</b>
<i>Caulerpa ollivieri</i> Dostál
<b>Heterocontofitas</b>
<i>Cystoseira</i> genus (salvo <i>Cystoseira compressa</i> ) <i>Fucus virsoides</i> J. Agardh <i>Kallymenia spathulata</i> (J. Agardh) P.G. Parkinson <i>Laminaria rodriguezii</i> Bornet <i>Sargassum acinarium</i> (Linnaeus) Setchell <i>Sargassum flavifolium</i> Kützing <i>Sargassum hornschurchii</i> C. Agardh <i>Sargassum trichocarpum</i> J. Agardh
<b>Rodofitas</b>
<i>Fucus virsoides</i> J. Agardh <i>Gymnogongrus crenulatus</i> (Turner) J. Agardh <i>Kallymenia spathulata</i> (J. Agardh) P.G. Parkinson <i>Lithophyllum byssoides</i> (Lamarck) Foslie (sinónimo <i>Lithophyllum lichenoides</i> ) <i>Ptilophora mediterranea</i> (H. Huvé) R.E. Norris <i>Schimmelmannia schousboei</i> (J. Agardh) J. Agardh <i>Sphaerococcus rhizophylloides</i> J.J. Rodríguez <i>Tenarea tortuosa</i> (Esper) Lemoine <i>Titanoderma ramosissimum</i> (Heydrich) Bressan y Cabioch (sinónimo <i>Goniolithon byssoides</i> ) <i>Titanoderma trochanter</i> (Bory) Benhissoune et al.
<b>Poríferos</b>
<i>Aplysina</i> sp. plur. <i>Asbestopluma hypogea</i> (Vacelet y Boury-Esnault, 1995) <i>Axinella cannabina</i> (Esper, 1794) <i>Axinella polypoides</i> (Schmidt, 1862) <i>Geodia hydronium</i> (Jameson, 1811) <i>Petrobiona massiliana</i> (Vacelet y Lévi, 1958) <i>Sarcotragus foetidus</i> Schmidt, 1862 (sinónimo <i>Ircina foetida</i> ) <i>Sarcotragus pipetta</i> (Schmidt, 1868) (sinónimo <i>Ircinia pipetta</i> ) <i>Tethyasp.</i> plur.
<b>Cnidarios</b>
<i>Antipathella subpinnata</i> (Ellis y Solander, 1786) <i>Antipathes dichotoma</i> (Pallas, 1766) <i>Antipathes fragilis</i> (Gravier, 1918) <i>Astroides calycularis</i> (Pallas, 1766) <i>Callogorgia verticillata</i> (Pallas, 1766) <i>Cladocora caespitosa</i> (Linnaeus, 1767) <i>Cladocora debilis</i> (Milne Edwards y Haime, 1849)

<p><i>Dendrophyllia cornigera</i> (Lamarck, 1816) <i>Dendrophyllia ramea</i> (Linnaeus, 1758) <i>Desmophyllum dianthus</i> (Esper, 1794) <i>Ellisella paraplexauroides</i> (Stiasny, 1936) <i>Errina aspera</i> (Linnaeus, 1767) <i>Isidella elongata</i> (Esper, 1788) <i>Leiopathes glaberrima</i> (Esper, 1792) <i>Lophelia pertusa</i> (Linnaeus, 1758) <i>Madrepora oculata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Parantipathes larix</i> (Esper, 1790) <i>Savalia savaglia</i> Nardo, 1844 (sinónimo <i>Gerardia savaglia</i>)</p>
<b>Briozoos</b>
<p><i>Hornera lichenoides</i> (Linnaeus, 1758)</p>
<b>Moluscos</b>
<p><i>Charonia lampas</i> (Linnaeus, 1758) (= <i>Ch. Rubicunda</i> = <i>Ch. Nodifera</i>) <i>Charoniatritonis variegata</i> (Lamarck, 1816) (= <i>Ch. Seguenzia</i>) <i>Dendropoma petraeum</i> (Monterosato, 1884) <i>Erosaria spurca</i> (Linnaeus, 1758) <i>Gibbula nivosa</i> (Adams, 1851) <i>Lithophaga lithophaga</i> (Linnaeus, 1758) <i>Luria lurida</i> (Linnaeus, 1758) (= <i>Cypraea lurida</i>) <i>Mitra zonata</i> (Marryat, 1818) <i>Patella ferruginea</i> (Gmelin, 1791) <i>Patella nigra</i> (Da Costa, 1771) <i>Pholas dactylus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pinna nobilis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pinna rudis</i> (= <i>P. pernula</i>) (Linnaeus, 1758) <i>Ranella olearia</i> (Linnaeus, 1758) <i>Schilderia achatidea</i> (Gray en G.B. Sowerby II, 1837) <i>Tonna galea</i> (Linnaeus, 1758) <i>Zonaria pyrum</i> (Gmelin, 1791)</p>
<b>Crustáceos</b>
<p><i>Ocypode cursor</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pachylasma giganteum</i> (Philippi, 1836)</p>
<b>Equinodermos</b>
<p><i>Asterina pancerii</i> (Gasco, 1870) <i>Centrostephanus longispinus</i> (Philippi, 1845) <i>Ophidiaster ophidianus</i> (Lamarck, 1816)</p>
<b>Peces</b>
<p><i>Acipenser naccarii</i> (Bonaparte, 1836) <i>Acipenser sturio</i> (Linnaeus, 1758) <i>Aphanius fasciatus</i> (Valenciennes, 1821) <i>Aphanius iberus</i> (Valenciennes, 1846) <i>Carcharias taurus</i> (Rafinesque, 1810) <i>Carcharodon carcharias</i> (Linnaeus, 1758) <i>Cetorhinus maximus</i> (Gunnerus, 1765) <i>Dipturus batis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Galeorhinus galeus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Gymnura altavela</i> (Linnaeus, 1758)</p>

<p><i>Hippocampus guttulatus</i> (Cuvier, 1829) (sinónimo <i>Hippocampus ramulosus</i>)  <i>Hippocampus hippocampus</i> (Linnaeus, 1758)  <i>Huso huso</i> (Linnaeus, 1758)  <i>Isurus oxyrinchus</i> (Rafinesque, 1810)  <i>Lamna nasus</i> (Bonnaterre, 1788)  <i>Lethentero nzanandreae</i> (Vladykov, 1955)  <i>Leucoraja circularis</i> (Couch, 1838)  <i>Leucoraja melitensis</i> (Clark, 1926)  <i>Mobula mobular</i> (Bonnaterre, 1788)  <i>Odontaspis ferox</i> (Risso, 1810)  <i>Oxynotus centrina</i> (Linnaeus, 1758)  <i>Pomatoschistus canestrini</i> (Ninni, 1883)  <i>Pomatoschistus tortonesei</i> (Miller, 1969)  <i>Pristis pectinata</i> (Latham, 1794)  <i>Pristis pristis</i> (Linnaeus, 1758)  <i>Rhinobatoscemiculus</i> (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)  <i>Rhinobatos rhinobatos</i> (Linnaeus, 1758)  <i>Rostroraja alba</i> (Lacépède, 1803)  <i>Sphyrna lewini</i> (Griffith y Smith, 1834)  <i>Sphyrna mokarran</i> (Rüppell, 1837)  <i>Sphyrna zygaena</i> (Linnaeus, 1758)  <i>Squatina aculeata</i> (Dumeril, en Cuvier, 1817)  <i>Squatina oculata</i> (Bonaparte, 1840)  <i>Squatina squatina</i> (Linnaeus, 1758)  <i>Valencia hispanica</i> (Valenciennes, 1846)  <i>Valencia letourneuxi</i> (Sauvage, 1880)</p>
<p><b>Reptiles</b></p>
<p><i>Caretta caretta</i> (Linnaeus, 1758)  <i>Chelonia mydas</i> (Linnaeus, 1758)  <i>Dermochelys coriacea</i> (Vandelli, 1761)  <i>Eretmochelys imbricata</i> (Linnaeus, 1766)  <i>Lepidochelys kempii</i> (Garman, 1880)  <i>Trionyx triunguis</i> (Forskål, 1775)</p>
<p><b>Aves</b></p>
<p><i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)  <i>Ceryle rudis</i> (Linnaeus, 1758)  <i>Charadrius alexandrinus</i> (Linnaeus, 1758)  <i>Charadrius leschenaultii columbinus</i> (Lesson, 1826)  <i>Falco eleonora</i> (Géné, 1834)  <i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, JF, 1789)  <i>Halcyon smyrnensis</i> (Linnaeus, 1758)  <del><i>Hydrobates pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)</del>  <i>Hydrobates pelagicus sp. melitensis</i> (Schembri, 1843)  <i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)  <i>Larus armenicus</i> (Buturlin, 1934)  <i>Larus audouinii</i> (Payraudeau, 1826)  <i>Larus genei</i> (Breme, 1839)  <i>Larus melanocephalus</i> (Temminck, 1820)  <i>Microcarbo pygmaeus</i> (Pallas, 1773)  <i>Numenius tenuirostris</i> (Viellot, 1817)  <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)  <i>Pelecanus crispus</i> (Bruch, 1832)  <i>Pelecanus onocrotalus</i> (Linnaeus, 1758)</p>

*Phalacrocorax aristotelis sp. desmarestii* (Payraudeau, 1826)

*Phalacrocorax aristotelis* (Linnaeus, 1761)

*Phalacrocorax pygmeus* (Pallas, 1773)

*Phoenicopterus roseus* (Pallas, 1811)

*Phoenicopterus ruber* (Linnaeus, 1758)

*Puffinus mauretanicus* (Lowe, PR, 1921)

*Puffinus yelkouan* (Brünnich, 1764)

*Sterna albifrons* (Pallas, 1764)

*Sterna bengalensis* (Lesson, 1831)

*Sterna caspia* (Pallas, 1770)

*Sternanilotica* (Gmelin, JF, 1789)

*Sterna sandvicensis* (Latham, 1878)

*Sternula albifrons* (Pallas, 1764)

*Thalasseus bengalensis* (Lesson, 1831)

*Thalasseus sandvicensis* (Latham, 1878)

### **Mamíferos**

*Balaenoptera acutorostrata* (Lacépède, 1804)

*Balaenoptera borealis* (Lesson, 1828)

*Balaenoptera physalus* (Linnaeus, 1758)

*Delphinus delphis* (Linnaeus, 1758)

*Eubalaena glacialis* (Müller, 1776)

*Globicephala melas* (Trail, 1809)

*Grampus griseus* (Cuvier G., 1812)

*Kogia simus* (Owen, 1866)

*Megaptera novaeangliae* (Borowski, 1781)

*Mesoplodon densirostris* (de Blainville, 1817)

*Monachus monachus* (Hermann, 1779)

*Orcinus orca* (Linnaeus, 1758)

*Phocoena phocoena* (Linnaeus, 1758)

*Physeter macrocephalus* (Linnaeus, 1758)

*Pseudorca crassidens* (Owen, 1846)

*Stenella coeruleoalba* (Meyen, 1833)

*Steno bredanensis* (Cuvier in Lesson, 1828)

*Tursiops truncatus* (Montagu, 1821)

*Ziphius cavirostris* (Cuvier G., 1832)